

«07» декабря 2023 г. № ПМ 42240041000108778594

(отметка о размещении (дата и учетный номер)  
сведений о профилактическом визите во ФГИС «ЕРКНМ»)

ссылка на карточку мероприятия  
в едином реестре контрольных (надзорных)  
мероприятий:



(QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ)



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**  
**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Кемеровской области – Кузбассу**  
**(Управление Роспотребнадзора по Кемеровской области – Кузбассу)**  
**Территориальный отдел в г. Кемерово**  
Шахтеров пр., д. 20, г. Кемерово, 650002  
тел./факс (3842) 64-11-58  
E-mail: [kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru](mailto:kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru) <http://42.rospotrebnadzor.ru>  
ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

**Акт профилактического визита № 42240041000108778594**

г. Кемерово

" 26 " марта 2024 г.

время: «09» ч. «00» мин.

1. Профилактический визит проведен в соответствии с п. 11 (4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля», ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 41, п. 42 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100 в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича Соловьева».

2. Сведения о юридическом лице/индивидуальном предпринимателе:

Полное или сокращенное наименование: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича

Соловьева»

ИНН 4207023160 ОГРН 1024200714020 Юридический адрес: 650023, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 40 А.

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 650023, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 40 А.  
(указывается адрес (местоположение), где был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «01» марта 2024 г.

по «26» марта 2024 г.

Срок проведения профилактического визита был продлен на 2 рабочих дня в связи с необходимостью проведения инструментальных обследований с «04» марта 2024 г.

по «05» февраля 2024 г

Срок проведения профилактического визита приостанавливался, в связи с необходимостью проведения экспертизы (испытания), сроки которого установлены на основании приказа ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области – Кузбассе» от 09.01.2024 № 01 на 15 дней.

с «04» марта 2024 г.

по «25» марта 2024 г

5. Профилактический визит проведен:

Кулебакиной Ксенией Алексеевной, главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области –Кузбассу в городе Кемерово.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты: Недосекина Ирина Викторовна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Сямонов Алексей Сергеевич, врач-эксперт по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе», Чесак Ольга Георгиевна, врач по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе»; Орлова Инна Николаевна, фельдшер-лаборант по санитарно-гигиеническим лабораторным исследованиям санитарно-гигиенической лаборатории ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе».

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации): Гафнер Лилия Федоровна, врач по гигиене детей и подростков ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассе».

Аттестат аккредитации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 26.07.2017 № RA. RU. 710013 выданный Федеральной службой по аккредитации.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).



кабинетах оборудованы с учетом бокового естественного левостороннего освещения. Светопроемы в учебных кабинетах оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами. В качестве солнцезащитных устройств установлены тканевые шторы, жалюзи. Светозатеняющие предметы на окнах отсутствуют. Стены в учебных кабинетах окрашены водоэмульсионной краской либо оклеены обоями под покраску. Отделка стен в учебных помещениях выполнена в светлых тонах.

В учебных помещениях система общего искусственного освещения обеспечивается люминесцентными или светодиодными лампами. Светильники с люминесцентными лампами располагаются на потолке параллельно светонесущей стене в два - три ряда. Защитная арматура имеется на всех электроточках. Местное освещение стационарных меловых классных досок во всех учебных кабинетах выполнено в соответствии с гигиеническими требованиями. Договор на оказание услуг по обращению с отходами 1 и 11 классов опасности от 10.01.2023 № 44846 с ФГУП «Федеральный экологический оператор». Хранение отработанных люминесцентных ламп организовано в отдельном помещении, не доступном для детей.

В школе оборудовано два спортивных зала, при спортивных залах оборудована раздевалка для мальчиков и девочек, душевые с санитарными узлами, комнаты тренера и снарядные. Санитарное состояние спортивных залов, бытовых помещений при спортивных залах удовлетворительное. Защитное ограждение отопительных приборов, светильников, свет проёмов в спортивных залах выполнено. Спортивный инвентарь находится в удовлетворительном состоянии. Влажная уборка в залах проводится техническим персоналом, уборочный инвентарь выделен, замаркирован. Аптечки для оказания первой медицинской помощи в спортивных залах имеются.

Учебные мастерские для мальчиков отсутствуют, занятия проводятся по общей программе технологии.

На первом этаже здания оборудован кабинет домоводства, используемый для кройки и шитья и кабинет домоводства, используемый для обучения навыкам приготовления пищи. В кабинете домоводства, используемом для кройки и шитья, имеются электрически швейные машины, оверлок. На момент осмотра кабинет по функциональному назначению не используется, проводятся общетеоретические занятия. В кабинете домоводства, используемом для обучения навыкам приготовления пищи, установлено две электропечи, столы с гигиеническими покрытиями, холодильник. Для обработки посуды установлено две двухсекционных моечных раковины. Для соблюдения правил личной гигиены оборудована умывальная раковина для рук. Над электроплитами оборудована механическая вытяжная вентиляция. Для оказания первой медицинской помощи в кабинете технологии имеется аптечка первой помощи.

Для учащихся среднего и старшего звена оборудован кабинет информатики, установлено шесть ноутбуков и 16 персональных компьютеров на базе жидкокристаллических мониторов. В кабинете информатики оборудованы в том числе и рабочие места для теоретических занятий (установлены ученические столы и стулья). В кабинете установлен кондиционер, увлажнитель и ионизатор. Рабочие места с использованием компьютеров оборудованы местным освещением, для обработки поверхностей имеются спиртовые салфетки.

Медицинский блок расположен на первом этаже здания школы и состоит из кабинета врача и процедурного кабинета. В кабинете врача, процедурном кабинете отделка стен, потолка, пола выполнена в соответствии с санитарными правилами (полы - линолеум, стены окрашены моющейся водоэмульсионной краской). В кабинете врача и процедурном кабинете возле умывальных раковин предусмотрена отделка стен влагостойкими материалами. На случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения резервный источник горячего водоснабжения в процедурном кабинете установлен (водонагреватель проточного действия). Умывальные раковины для рук с подводкой горячей и холодной воды установлены в кабинете врача и процедурном кабинете. Умывальная раковина для

рук в процедурном кабинете оснащена бесконтактным сенсорным смесителем. В процедурном кабинете установлена раковина для обработки инструментария. Для соблюдения особого режима и чистоты рук обслуживающего медперсонала процедурный кабинет, кабинет врача оборудован дозаторами для жидкого (антисептического) мыла и антисептического раствора, дозаторами бумажных полотенец. В процедурном кабинете установлены светильники общего освещения с закрытыми рассеивателями. Медицинский кабинет оснащен необходимым оборудованием и инструментарием. Процедурный кабинет оснащен средствами неотложной и противошоковой терапии. Штатным расписанием медицинские работники в школе не предусмотрены. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется ГАУЗ КОДКБ им. Ю.А. Атаманова по договору о взаимодействии по медицинскому обслуживанию школ от 09.01.2024 с ГАУЗ «КОДКБ имени Ю.А. Атаманова» договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда города Кемерово от 15.01.2021 № 1/21 с ГАУЗ «КОДКБ». Листки здоровья в классных журналах оформлены.

Согласно журналу осмотра учащихся на педикулез и представленной информации осмотр учащихся в 2023/2024 учебном году проведен после каникул и выборочно ежемесячно. Согласно журналу случаев педикулеза среди учащихся школы не зарегистрировано.

Комплексное обслуживание здания МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича Соловьева» и прилегающих к зданию дворовых территорий осуществляет технический персонал по контракту от 20.12.2023 № 35/2023/452 с ИП Хуртиной О.И. В здании оборудована комната уборочного инвентаря, где установлен душевой поддон. Уборочный инвентарь выделен, маркирован для каждого вида помещений, уборочный инвентарь для санитарных узлов имеет красную сигнальную маркировку. Хранение уборочного инвентаря упорядочено. Моющими и дезинфицирующими средствами школа обеспечена. Мерные емкости для дозирования моющих и дезинфицирующих средств, инструкции по применению имеются.

Санитарное состояние помещений учреждения на момент осмотра 01.03.2024 удовлетворительное.

Организацию питания учащихся МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича Соловьева» осуществляет МАУ «Школьное питание». Договор безвозмездного пользования (ссуды) объектом муниципального нежилого фонда города Кемерово от 01.03.2023 № 1/23 с МАУ «Школьное питание», соглашение о взаимодействии и сотрудничестве с МАУ «Школьное питание» от 09.01.2024.

#### Оценка соблюдения санитарно-эпидемиологического режима

Учреждение обеспечено моющими и дезинфицирующими средствами, антисептиками. Инструкции по применению, свидетельства о государственной регистрации, сертификаты на дезинфицирующие средства имеются. Мерная посуда для моющих и дезинфицирующих средств выделена, промаркирована. Памятки по приготовлению моющих и дезинфицирующих средств вывешены в КУИ. Графики ежедневной и генеральной уборки оформлены. Уборочный инвентарь выделен, маркирован в зависимости от вида уборочных работ и назначения помещений. Для обеззараживания воздуха в учреждении имеются рециркуляторы закрытого типа. Графики проветривания оформлены, вывешены в каждом учебном классе. Влажная уборка мест общего пользования проводилась после каждой перемены, учебных кабинетов – по окончании уроков.

В ходе проведения профилактического визита была отобрана проба воды централизованного водоснабжения (холодная), проведены замеры искусственной освещенности, параметров микроклимата в учебных кабинетах, воздуха закрытых помещений, в компьютерном - классе ЭМП на рабочих местах, шум.

Согласно протоколам лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 04.03.2024 № 7812, 7813 содержание определяемых веществ в воздухе помещений не превышает ПДК.

Согласно протоколу лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу" от 04.03.2024 № 42-01/03407-24, 42-01/03407-24.В вода холодная централизованная, отобранная из питьевого фонтанчика на 1 этаже, по исследуемым показателям соответствует гигиеническим нормативам.

Согласно протоколу лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 04.03.2024 № 7802 замеренные уровни искусственной освещенности, параметры микроклимата, ЭМИ и шум в компьютерном классе соответствуют требованиям гигиенических нормативов.

Представлено экспертное заключение о соответствии установленным требованиям организации и прохождения предварительного и периодического медицинского осмотра работающими (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 14.03.2024 № 400/003-ОГДиП: Документация по организации и прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, гигиенического воспитания и обучения работающими муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича Соловьева» на момент проведения документарной проверки с 01.03.2024 года по 14.03.2024 года **не соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5. раздела I; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п.п. 75., 78. раздела II. (В личной медицинской книжке № 38687196 (Петрова) отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 08.04.2021, что более 2 лет назад)

Представлено экспертное заключение о соответствии организации и проведения профилактических прививок требованиям законодательства Российской Федерации (Заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 14.03.2024 № 401/003-ОГДИП: Документация по организации и проведению профилактических прививок работникам муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича Соловьева» на момент проведения документарной проверки с 01.03.2024 года по 14.03.2024 года **не соответствует** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п. 1.5. раздела I. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» п. 64. раздела II. (В личной медицинской книжке № 38687192 (Куксова) работника в возрасте до 55 лет отсутствуют сведения о ревакцинации против кори).

Представлено экспертное заключение о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарных правил и гигиеническим нормативам (заключение эксперта) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 18.03.2024 № 427/005-ОГДИП: Общественное здание, помещения, в том числе технологические процессы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 35 имени Леонида Иосифовича Соловьева» на момент проведения профилактического визита 01.03.2024 **не соответствуют** требованиям: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.п. 2.4.11., 2.5.2., 2.5.3., 2.7.2., 2.8.3., 2.8.9. раздела II; п.п. 3.4.5., 3.4.13., 3.4.14. раздела III; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.1 главы VI;

**При проведении профилактического визита 01.03.2024 выявлены следующие нарушения обязательных требований:**

соответствует требованиям п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- В большом спортивном зале используются маты с дефектами покрытия, что не соответствует требованиям п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Замечание устранено в ходе профилактического визита.

- В санитарном узле для девочек на 2 этаже имеется неисправный 1 унитаз; 2 унитаза не оборудованы сидениями, что не соответствует требованиям п.2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Замечание устранено в ходе профилактического визита.

- Согласно представленного расписания, учебного плана с пояснительной запиской на 2023-2024 учебный год для учащихся 1 классов не предусмотрена динамическая пауза в середине учебного дня продолжительностью не менее 40 минут, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Замечание устранено в ходе профилактического визита.

- Для учащихся не предусмотрены физкультминутки продолжительностью не менее 2 минут, что не соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Замечание устранено в ходе профилактического визита.

- Согласно представленного расписания, учебного плана с пояснительной запиской на 2023-2024 учебный год для учащихся 1 классов в среду предусмотрено 5 уроков в день, урок физической культуры не предусмотрен, что не соответствует требованиям п. 2.10.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», раздела VI таблицы 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Замечание устранено в ходе профилактического визита.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К акту профилактического визита прилагаются:

Уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о профилактическом визите от 07.02.2024 № 755, уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о продлении срока проведения обязательного профилактического визита от 01.03.2024 № 1387, мотивированное представление от 04.03.2024 о приостановлении профилактического визита, уведомление начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово Щепинова К.П. о приостановлении срока проведения профилактического визита от 04.03.2024 № 1426, определение о назначении экспертизы в рамках профилактического визита от 01.03.2024 № 172/1, протокол осмотра от 01.03.2024 № 61, протокол отбора проб от 01.03.2024, протоколы лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» от 04.03.2024 № 7812, 7813, 04.03.2024 № 42-01/03407-24, 42-01/03407-24.В, 04.03.2024 № 7802, экспертные заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области» от 14.03.2024 № 400/003-ОГДиП, 14.03.2024 № 401/003-ОГДИП, 18.03.2024 № 427/005-ОГДИП, предписания об устранении выявленных нарушений от 26.03.2024.

(указывается: протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования,


протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Должностное лицо, составившее акт профилактического визита: Кулебакина Ксения Алексеевна,  
главный специалист – эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по  
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области –  
Кузбассу в городе Кемерово

  
(подпись)

С актом о проведении профилактического визита ознакомлен «26» марта 2024 г. в «09» ч. «00» мин.

(подпись)

  
Ивлева И.Н.

(ФИО законного или иного  
представителя контролируемого лица)

С актом о проведении профилактического визита знакомиться отказался  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г. в «\_\_» ч. «\_\_» мин.

(подпись)


(ФИО законного или иного  
представителя контролируемого лица)

(подпись)

(ФИО должностного лица  
контрольного (надзорного) органа)

Акт профилактического визита получен «26» марта 2024 г. в «09» ч. «00» мин.

(подпись)

  
Ивлева И.Н.

(ФИО законного или иного  
представителя контролируемого лица)

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу заказным почтовым отправлением по адресу:

Акт профилактического визита направлен контролируемому лицу по электронному адресу: